


Handmarkiersystem
HMG 60 / HMG 120



HMG 120

Neu
Großer Beschriftungsbereich
von 120 x 35 mm



HMG 60

Robust
Kompakt
Vielseitig

HMG 60 und HMG 120

Die HMG 60 und HMG 120 sind kompakte, einfach zu bedienende Markier- bzw. Beschriftungspistolen. Als Handgeräte mit im Griff integriertem Startkopf sind sie hervorragend für die Kennzeichnung großer, schwerer und sperriger Teile einsetzbar. Sie können sowohl bei geraden als auch bei zylindrischen Werkstücken eingesetzt werden (auch in rauer Industrieumgebung). Mit der neuen HMG 120 steht ein Gerät mit vergrößertem Beschriftungsbereich zur Verfügung

Varianten:


Version	Eigenschaft	Beschriftungsfeld	
HMG 60 PP	mit pneumatischem Prägekopf	60 x 35 mm	
HMG 60 EP	mit elektrischem Prägekopf	60 x 35 mm	
HMG 120 PP	mit pneumatischem Prägekopf	120 x 35 mm	Neu
HMG 120 EP	mit elektrischem Prägekopf	120 x 35 mm	Neu

Merkmale:


- Flexible Kennzeichnung von großen, schweren und sperrigen Teilen
- Gerade und zylindrische Werkstücke aller Industrien können beschriftet werden
- Schrifthöhen und -breiten frei skalierbar
- Serielle Schnittstelle
- Prägetiefen individuell einstellbar
- Unterschiedliche Zeichensätze/Sonderzeichen/Logos
- Ansteuerung über Controller, PC oder PCA-Steuerung (optional)
- Geschliffene Führungselemente
- 2-Achsen Schrittmotor-Steuerung inkl. Kompaktsteuerung

Zubehör:*

- HMG als stationäre, höhenverstellbare Einheit
- Aufstandsblech mit Gewindebohrungen



* weiteres Zubehör bzw. weitere kundenspezifische Anpassungen auf Anfrage



Produktkennzeichnung ist ein wichtiges Unternehmensinstrumentarium, als Original kenntlich zu machen.

Im Ersatzteile-Marketing bieten gekennzeichnete Teile einen zusätzlichen Schutz vor Plagiaten.

Technische Daten	HMG 60	HMG 120
Beschriftungsfeld	60 x 35 mm	120 x 35 mm
Eilgang	50 mm/s	50 mm/s
Beschriftung	bis 3 Zeichen/s	bis 3 Zeichen/s
Prägefrequenz	bis 150 HZ	bis 150 HZ
Prägekraft	max. 100 N	max. 100 N
Wiederholgenauigkeit	0,03 mm	0,03 mm
Maße (ohne Griff)	84,5 x 136 x 250 mm	84,5 x 196 x 252 mm
Maße (inkl. Griff)	265 x 136 x 250 mm	265 x 196 x 252 mm
Druckluft (bei 2 Bar)	ca. 150 l/min.	ca. 150 l/min
Druckluft (bei 5 Bar)	ca. 250 l/min.	ca. 250 l/min.
Spannungsversorgung	240 V	240 V
Kabellänge (Strom + Daten)	bis 15 m	bis 15 m